Ing.arch. PAVOL BALAŠČÁK ul. MUDr. Alojza Churu č.1, Trenčín	STAVBA : KS HVIEZDA ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín PROJEKT PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	**ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY**	**STR. 13**

OZNAČ. VÝR.	VÝKR.Č		KG/ 1 KS	NÁTER		POČET KS		POZNÁMKA
					FAR.		CELK.	
1	2	3	4	5		6		7
Z51	RP - 07	 PODSVIETENIE NIKY JE V DODÁVKE STAVBY! NEREZOVÁ ZVÁRANÁ KRYCIA OTVÁRAVÁ KONŠTRUKCIA RADIÁTOROVEJ NIKY S PODSVIETENOU INFOVITRÍNOU V HORNEJ ČASTI. NOSNÝ OBVODOVÝ RÁM Z L PROFILU 40/40/4 BUDE KOTVENÝ CEZ OCEĽOVÉ PÁSY 4x40 K OSTENIAM NIKY KOTVAMI M12. V HORNEJ ČASTI BUDE OTVÁRAVÝ KRYT Z JäKL PROFILU 20/60/3 S UZAMYKANÍM, ZASKLENÝ ČÍRYM BEZP. SKLOM CONNEX. V SPODNEJ ČASTI BUDE ODNÍMATEĽNÁ KRYCIA ŽALÚZIA RADIÁT. NIKY. VNÚTORNÝ KORPUS A VÝBAVA NIKY BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY INTERIÉRU, PODSVIETENIE V HORNEJ ČASTI JE DODÁVKOU STAVBY. HORIZONTÁLNE PREDELENIE BUDE RIEŠENÉ DOSKOU OSB3, HR.22MM, KTORÁ BUDE KOTVENÁ SKRUTKAMI K HORIZONTÁLNYM L PROFILOM NOSNÉHO RÁMU. FINÁLNA ÚPRAVA BUDE RIEŠENÍM VNÚTORNEJ INTERIÉROVEJ VÝBAVY VITRÍNY. ŽALÚZIOVÉ LAMELY BUDÚ Z PL. TYČOVEJ NER. OCELE4x40 S OBVODOVÝM A STREDOVÝMI PROFILMI. ZÁVESY VITR. KRÍDLA BUDÚ RIEŠENÉ AKO SKRYTÉ, ZÁMOK NÁBYTKOVÝ FAB.	158 KG	NEREZ	MATOVANÝ POVRCH		**1**	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE STAVBY
Z52	RP - 07	 HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ČISTIACA ZÓNA VSADENÁ DO PLOCHY CHODNÍKA. ČISTIACA ROHOŽ RIVALT S VLOŽKOU Z POLYPROPYLÉNOVÝCH VLÁKIEN S OSADZOVACÍM ZÁPUSTNÝM RÁMOM AL 25X20X3. DOD.MBMMAT s.r.o	1,36M2	HLINÍK			**1**	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOT. STAVBY
Z53	RP - 07	 ZAPUSTENÝ PODLAHOVÝ ČISTIACI ROŠT, ZVARENÝ Z TYČOVEJ OCELE , VSADENÝ PO VYBÚRANÍ TERAZZOVEJ PODLAHY NA BETÓNOVÚ DOSKU ZVäČŠENÉHO STAVEBNÉHO OTVORU V PODESTE EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA. OBVODOVÝ L PROFIL BUDE KOTVENÝ K BET. DOSKE CHEM. KOTVAMI M12. ODNÍMATEĽNÝ ČISTIACI ROŠT BUDE ZVARENÝ Z PÁSOVEJ OCELE, FIXOVANÝ PROTI OCUDZENIU K RÁMU NEREZ. SKRUTKAMI M8 S VALC. HLAVOU A VN. 6HRANOM. / PRÍSTUP Z HORA /	60 KG		ŽIAROVO ZINKOVANÝ		**1**	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE STAVBY
Z54	RP - 06	NÁSTENNÉ NEREZOVÉ TRUBKOVÉ MADLO Z TR. DN 45 , KOTVENÉ CEZ NAVARENÉ UKONČUJÚCE PLATNE K MUROVANEJ PRIEČKE HMOŽD. S VRUTMI SO ZÁP. HLAVOU A VN. ŠESŤHRANOM /8KS/. TRUBKA BUDE NA KONCOCH PRED KOTVIACOU PLATŇOU RIEŠENÁ S OHYBOM 90st. r=75MM V OSI, PLATNE BUDÚ S FRÉZOVANÝM OKRAJOM POD UHLOM 45st. DĽ.1,9M	28 KG	NEREZ	MATOVANÝ POVRCH		**1**	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOT. STAVBY